

**Pabianice: Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach będących w zarządzie zamawiającego –  
zamówienie uzupełniające do części I OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -**

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 365914881, ul. Warzywna 1, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215-97-72, e-mail sekretariat@zdizm.pabianice.pl, faks 42 215-95-22.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.zdm.pabianice.pl/>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach będących w zarządzie zamawiającego – zamówienie uzupełniające do części I

**Numer referencyjny** 9/ZDM/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

**II.2) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ulicy wraz z robotami towarzyszącymi: a) ul. BRZOSKWINIOWA o powierzchni jezdni ok. 570 m2 b) ul. CYPRYSOWA o powierzchni jezdni ok. 1 400 m2 c) ul. OLIWKOWA o powierzchni jezdni ok. 615 m2 d) ul. CZEREŚNIOWA o powierzchni jezdni ok. 1 050 m2 e) ul.

**Pabianice: Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach będących w zarządzie zamawiającego –  
zamówienie uzupełniające do części I OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -**

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 365914881, ul. Warzywna 1, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215-97-72, e-mail sekretariat@zdizm.pabianice.pl, faks 42 215-95-22.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.zdm.pabianice.pl/>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach będących w zarządzie zamawiającego – zamówienie uzupełniające do części I

**Numer referencyjny** 9/ZDM/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

**II.2) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ulicy wraz z robotami towarzyszącymi: a) ul. BRZOSKWINIOWA o powierzchni jezdni ok. 570 m2 b) ul. CYPRYSOVA o powierzchni jezdni ok. 1 400 m2 c) ul. OLIWKOWA o powierzchni jezdni ok. 615 m2 d) ul. CZEREŚNIOWA o powierzchni jezdni ok. 1 050 m2 e) ul.

ŚLIWKOWA o powierzchni jezdni ok. 550 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) ulica Brzoskwiniowa - roboty pomiarowe – 0,140 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 570 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 570 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy – 570 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W)– 570 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 570 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) – 570 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe – 2 szt. studzienki wodociągowe – 8 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu b) ulica Cyprysowa - roboty pomiarowe – 0,280 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 1400 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 1400 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy – 1400 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W)– 1400 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 1400 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) – 1400 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe – 5 szt. studzienki wodociągowe – 20 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu c) ulica Oliwkowa - roboty pomiarowe – 0,120 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 615 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 615 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy – 615 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W) – 615 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 615 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) – 615 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe – 2 szt. studzienki wodociągowe – 8 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu d) ulica Czeresińska - roboty pomiarowe – 0,210 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 210 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 210 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy – 840 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W) – 1050 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 1050 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) – 1050 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe i wpusty uliczne – 5 szt. studzienki wodociągowe – 13 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu e) ulica Śliwkowa - roboty pomiarowe – 0,110 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 550 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 550 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy – 550 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W) – 550 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 550 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) – 550 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe – 5 szt. studzienki wodociągowe – 6 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu

3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowa – kosztorysowa, na którą składają się: a) Materiały zgłoszeniowe niezbędne do realizacji robót budowlanych, a wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, c) Kosztorysy nakładcze (przedmiary robót) - załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.. Przy czym należy zaznaczyć iż załączony przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nim ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projekcie. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2018 roku

6. Uwagi realizacyjne: a) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, b) Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek, c) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na swój koszt projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego, d) Od daty protokołarnego przekazania terenu robót do chwili protokołarnego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy. e) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w miejscach prowadzonych robót Wykonawca odtworzy te punkty na własny koszt. f) Uzyskany w toku prowadzonych prac materiał w postaci destruktu Zamawiający zagospodarowuje we własnym zakresie jako utwardzenie innych dróg gminnych, do Wykonawcy należy tylko jego transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce. g) Zamawiający dokona wprowadzenia na plac budowy protokołem przekazania w terminie 2 dni od momentu podpisania umowy a Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w tym terminie.

7. Warunki finansowe rozliczeń: a). Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie jednej faktury, podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. b). Przebieg czynności odbiorowych: - Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. - Odbiór dokonywany będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia

ŚLIWKOWA o powierzchni jezdni ok. 550 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) ulica Brzoskwiniowa - roboty pomiarowe – 0,140 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 570 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 570 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy – 570 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W)– 570 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 570 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) – 570 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe – 2 szt. studzienki wodociągowe – 8 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu b) ulica Cyprysowa - roboty pomiarowe – 0,280 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 1400 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 1400 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy – 1400 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W)– 1400 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 1400 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) – 1400 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe – 5 szt. studzienki wodociągowe – 20 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu c) ulica Oliwkowa - roboty pomiarowe – 0,120 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 615 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 615 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy – 615 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W) – 615 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 615 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) – 615 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe – 2 szt. studzienki wodociągowe – 8 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu d) ulica Czeresińska - roboty pomiarowe – 0,210 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 210 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 210 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy – 840 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W) – 1050 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 1050 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) – 1050 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe i wpusty uliczne – 5 szt. studzienki wodociągowe – 13 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu e) ulica Śliwkowa - roboty pomiarowe – 0,110 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 550 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 550 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy – 550 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W) – 550 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 550 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) – 550 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe – 5 szt. studzienki wodociągowe – 6 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu

3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowa – kosztorysowa, na którą składają się: a) Materiały zgłoszeniowe niezbędne do realizacji robót budowlanych, a wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, c) Kosztorysy nakładcze (przedmiary robót) - załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.. Przy czym należy zaznaczyć iż załączony przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nim ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projekcie. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2018 roku

6. Uwagi realizacyjne: a) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, b) Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek, c) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na swój koszt projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego, d) Od daty protokołarnego przekazania terenu robót do chwili protokołarnego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy. e) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w miejscach prowadzonych robót Wykonawca odtworzy te punkty na własny koszt. f) Uzyskany w toku prowadzonych prac materiał w postaci destruktu Zamawiający zagospodarowuje we własnym zakresie jako utwardzenie innych dróg gminnych, do Wykonawcy należy tylko jego transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce. g) Zamawiający dokona wprowadzenia na plac budowy protokołem przekazania w terminie 2 dni od momentu podpisania umowy a Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w tym terminie.

7. Warunki finansowe rozliczeń: a). Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie jednej faktury, podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. b). Przebieg czynności odbiorowych: - Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. - Odbiór dokonywany będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia

przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego. - Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów. Wykonawca dostarczy dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót i użytkowania obiektów. - Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. d). Sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 8. Kody CPV: - 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, - 45.23.31.42-6 – Wymiana nawierzchni drogowej.

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV:

45233142-6

## **II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) Tryb udzielenia zamówienia:**

Zamówienie z wolnej ręki

#### **III.2) Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

#### **III.3 Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach będących w zarządzie zamawiającego. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ulicy wraz z robotami towarzyszącymi. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. W dniu 13.02.2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 517297-N-2018 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.7), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego (w części I przedmiotu zamówienia) udzielono w dniu 05.04.2018 r. Wykonawcy: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Pabianic. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

## **SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

### **NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:**

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, , Porszewice 31, 95-200, Pabianice, kraj/woj. łódzkie

przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego. - Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów. Wykonawca dostarczy dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót i użytkowania obiektów. - Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. d). Sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 8. Kody CPV: - 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, - 45.23.31.42-6 – Wymiana nawierzchni drogowej.

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV:

45233142-6

## **II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) Tryb udzielenia zamówienia:**

Zamówienie z wolnej ręki

#### **III.2) Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

#### **III.3 Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach będących w zarządzie zamawiającego. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ulicy wraz z robotami towarzyszącymi. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. W dniu 13.02.2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 517297-N-2018 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.7), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego (w części I przedmiotu zamówienia) udzielono w dniu 05.04.2018 r. Wykonawcy: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Pabianic. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

## **SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

### **NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:**

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, , Porszewice 31, 95-200, Pabianice, kraj/woj. łódzkie

Drukuj

Drukuj