

**Uczestnicy  
postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „*Usługa ubezpieczenia Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach*”

Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, działając na podstawie art. 38 ustęp 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (*tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*) informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Wnioskujemy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z warunkami SIWZ Wykonawca winien w formularzu ofertowym wskazać OWU/SWU/WU, które będą miały zastosowanie w umowie. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że kwestie te zostały opisane w ‘postanowieniach wspólnych’ w załączniku nr 2 do SIWZ.

**Pytanie 2**

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z warunkami SIWZ Wykonawca winien w formularzu ofertowym wskazać OWU/SWU/WU, które będą miały zastosowanie w umowie. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że kwestie te zostały opisane w ‘postanowieniach wspólnych’ w załączniku nr 2 do SIWZ.

**Pytanie 3**

Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat w miejscu ubezpieczenia wystąpiła powódź lub podtopienie w związku z podniesieniem się wód gruntowych. Jeśli tak, to jaki był rozmiar szkód.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Nie.

**Pytanie 4**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają końcowe odbiory techniczne i pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomości, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń.

Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że posiada aktualną dokumentację obiektów w tym książki obiektów budowlanych z aktualnymi corocznymi wpisami z kontroli.

#### **Pytanie 5**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

#### **Pytanie 6**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są bieżącym remontom i że mienie zgłoszone do ubezpieczenia, w tym budynki i budowle są w należyтым stanie technicznym; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Stan techniczny dobry. Naprawy przeprowadzane są na bieżąco – informacja podana w Załączniku nr 2.

#### **Pytanie 7**

Wnioskujemy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany ?

Jeśli tak, to proszę o podanie następujących informacji:

-Adres

-wartość

-Rok budowy

-Przeznaczenie, charakter mienia

-konstrukcja (w przypadku budynków)

-stan techniczny mienia

-zabezpieczenie mienia

- aktualna dokumentacja fotograficzna

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Nie.

#### **Pytanie 8**

Czy w budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji były w przeszłości jakieś szkody, jeśli tak to proszę o podanie przyczyny szkody.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że informacja o szkodowości podana jest w Załączniku nr 1.

#### **Pytanie 9**

Proszę o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek mienie? Jeśli tak, proszę wskazać które i jaka jest wartość wyłączonego z eksploatacji mienia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Nie.

#### **Pytanie 10**

Proszę o informację czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki. Jeśli są, to proszę o wyłączenie z zakresu ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki.

## **Odpowiedź Zamawiającego**

Nie.

### **Pytanie 11**

Proszę o zmianę treści klauzuli drobnych prac budowlano – remontowych na treść:

#### **Klauzula drobnych prac budowlano - montażowych**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 200.000,00 PLN jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano - montażowe w zakresie remontów lub adaptacji budynków / pomieszczeń zgodnie z adresami podanymi we wniosku ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących własnością lub powierzonych Ubezpieczającemu oraz wartość mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych.

Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.

Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu lub odbudowy z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia udokumentowanych rachunkiem wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie z dnia wystąpienia szkody.

## **Odpowiedź Zamawiającego**

Nie. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

### **Pytanie 12**

Proszę o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej na treść poniżej:

#### **Klauzula katastrofy budowlanej**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu, niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 5000 zł

## **Odpowiedź Zamawiającego**

Nie. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że klauzula katastrofy budowlanej jest zawarta w zakresie preferowanym, gdzie włączenie klauzuli może zostać zaoferowane bądź nie przez Wykonawcę, co będzie ocenione zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ.

**Pytanie 13**

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są murowane, brak w konstrukcji elementów palnych.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że opis konstrukcji budynków jest zawarty w Załączniku nr 1.

**Pytanie 14**

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert z 13.06.2017 r. na 16.06.2017 r.

**Odpowiedź Zamawiającego**

NIE. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczonego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomości, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że posiada aktualną dokumentację obiektów w tym książki obiektów budowlanych z aktualnymi corocznymi wpisami z kontroli.

**Pytanie 16**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami

**Pytanie 17**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy/badania.

**Pytanie 18**

Prosimy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji wystąpiła powódź lub podtopienie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie tych lokalizacji

**Odpowiedź Zamawiającego**

Nie.

**Pytanie 19**

Prosimy o wprowadzenie limity odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź Zamawiającego**

NIE. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

### **Pytanie 20**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku szybkiego topnienia mas śniegu lub lodu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego

### **Odpowiedź Zamawiającego**

NIE. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

### **Pytanie 21**

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk , prosimy o dodanie zapisu: „ *Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem , że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne*

### **Odpowiedź Zamawiającego**

NIE. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że wyłączenie wartości pieniężnych ma zastosowanie - zgodnie z Załącznikiem nr 2. W zakresie terminu powiadomienia o szkodzie zastosowanie będą miały warunki zgodnie z ‘postanowieniami wspólnymi’ opisanymi w Załączniku nr 2.

### **Pytanie 22**

W odniesieniu do klauzuli robót budowlano-remontowych – prosimy o dodanie zapisu: *Ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, że prace te:*

- 1/ nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone*
- 2/ nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenia*

*Z zakresu ochrony wyłączone są wszystkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac*

### **Odpowiedź Zamawiającego**

NIE. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

### **Pytanie 23**

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że archiwalne dokumentacje przetargowe z lat 2016 i 2015 są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w SIWZ.

### **Pytanie 24**

Prosimy o informację o wysokości fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie do tej pory w umowach do których odnosi się wykazana szkodowość.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że dla części D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zastosowanie miała od 2013 do 2016 roku fransyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 500 zł. W ostatnim roku fransyza integralna w szkodach rzeczowych wynosiła 300 zł.

### **Pytanie 25**

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z warunkami SIWZ Wykonawca winien w formularzu ofertowym wskazać OWU/SWU/WU, które będą miały zastosowanie w umowie. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że kwestie te zostały opisane w ‘postanowieniach wspólnych’ w załączniku nr 2 do SIWZ.

**Pytanie 26**

Prosimy o podanie przebiegu szkodowości z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że szkodowość w zakresie ubezpieczeń wszelkiego mienia podano w Załączniku nr 1 do SWIZ.

**Pytanie 27**

Pakiet II: - prosimy o opisanie stanu technicznego zarządzanych odcinków dróg i chodników.

**Odpowiedź Zamawiającego**

W zarządzie znajduje się około 140 km dróg. W ostatnich latach przeprowadzono znaczną ilość remontów i inwestycji drogowych. Budżety rosną z roku na rok. Aktualnie stan dróg jest dobry.

**Pytanie 28**

W odniesieniu do wykazu pojazdów prosimy o podanie:

- roku produkcji poz. 19

- modelu poz. 15, 20, 21, 24

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomości, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

**Pytanie 29**

Prosimy o potwierdzenie, że Klient nie wnioskuje o ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że tego rodzaju ubezpieczenie nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 30**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: „ wystąpienie szkody podczas naprawy, konserwacji itp. lub przekazania pojazdu osobom trzecim w celu wykonania wyżej wymienionych prac”

**Odpowiedź Zamawiającego**

NIE. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 31**

Prosimy o informację co wchodzi w składy wyposażenia dodatkowego pojazdu objętego ochroną?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że pojazd IVECO, którego dotyczy ubezpieczenie Autocasco, nie posiada dodatkowego wyposażenia specjalistycznego.

**Pytanie 32**

W odniesieniu do zapisu:

„W ramach dodatkowego ponad sumę ubezpieczenia limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia danego pojazdu, Ubezpieczyciel pokryje koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do siedziby Ubezpieczającego i do zakładu naprawczego, koszty parkowania uszkodzonego pojazdu (nie dłużej niż do dnia przeprowadzenia oględzin), uprzątnięcia pojazdu z miejsca kolizji, działań podjętych w celu zmniejszenia zakresu szkody”

Prosimy o zmianę na:

„Transport uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, Ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł,”

**Odpowiedź Zamawiającego**

NIE. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 33**

W odniesieniu do klauzuli terminu dokonania oględzin po szkodzie prosimy o zmianę z 2 dni roboczych na 3 dni robocze.

**Odpowiedź Zamawiającego**

NIE. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 34**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli kosztów dodatkowych.

**Odpowiedź Zamawiającego**

NIE. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.