

Ogłoszenie nr 550239545-N-2020 z dnia 26-11-2020 r.

**Pabianice: Remont ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego –  
zamówienie uzupełniające OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -**

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli  
przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich  
Unii Europejskiej**

nie

**Informacje dodatkowe:**

***SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY***

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny  
36591488100000, ul. Warzywna 1, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42  
215-97-72, e-mail sekretariat@zdizm.pabianice.pl, faks 42 215-95-22.

Adres strony internetowej (url): <https://bip.zdm.pabianice.pl/>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

***SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA***

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego – zamówienie uzupełniające

**Numer referencyjny** 14/ZDM/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

## **II.2) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

## **II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):*

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi: - ul. NIEDUŻA (II Etap) o powierzchni jezdni ok. 812 m<sup>2</sup> - ul. RADOSNA o powierzchni jezdni ok. 568 m<sup>2</sup> - ul. SZCZĘŚLIWA o powierzchni jezdni ok. 848 m<sup>2</sup> - ul. CICHA (zatoka - TAXI) o powierzchni jezdni ok.40 m<sup>2</sup> - ul. NISKA o powierzchni jezdni ok.480 m<sup>2</sup> - ul. JESIONOWA o powierzchni jezdni ok. 490 m<sup>2</sup> 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) ulica Nieduża (II etap) - roboty pomiarowe – 0,135 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm z wywozem urobku - 812 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 812 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm (AC/11/W) – 812 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 1080 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 3 cm (AC/11/S) – 812 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe – 2 szt. - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza b) ulica Radosna - roboty pomiarowe – 0,142 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 625 m<sup>2</sup> - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 625 m<sup>2</sup> - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 625 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm (AC/11/W) – 568 m<sup>2</sup> - skropienie nawierzchni emulsją – 852 m<sup>2</sup> - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 3 cm (AC/11/S) – 568 m<sup>2</sup> - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 7 cm – 538 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa włązy kanałowe – 4 szt. studzienki wodociągowe i gazowe – 11 szt. studnie telefoniczne

- 2 szt - projekt tymczasowej organizacji ruchu - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza c) ulica Szczęśliwa - roboty pomiarowe – 0,212 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 933 m2 - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 933 m2 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 933 m2 - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm (AC/11/W) – 848 m2 - skropienie nawierzchni emulsją – 1272 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 3 cm (AC/11/S) – 848 m2 - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 7 cm – 212 m2 - regulacja pionowa włazy kanałowe – 4 szt. studzienki wodociągowe i gazowe – 7 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza d) ulica Cicha (zatoka - Taxi) - rozebranie krawężnika 15x30x100 cm z wywozem gruzu - 25 m - koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 40 m2 - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 40 m2 - skropienie nawierzchni emulsją – 40 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 5 cm (AC/11/S) – 40 m2 - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie bet. z oporem - 40 m - projekt tymczasowej organizacji ruchu e) ulica Niska - roboty pomiarowe – 0,096 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 518 m2 - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 518 m2 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 518 m2 - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm (AC/11/W) – 480 m2 - skropienie nawierzchni emulsją – 672 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 3 cm (AC/11/S) – 480 m2 - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 7 cm – 96 m2 - regulacja pionowa włazy kanałowe – 3 szt. studzienki wodociągowe i gazowe – 10 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza f) ulica Jesionowa - roboty pomiarowe – 0,098 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm z wywozem urobku na odl. 5 km – 529 m2 - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 529 m2 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 529 m2 - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm (AC/11/W) – 490 m2 - skropienie nawierzchni emulsją – 686 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 3 cm (AC/11/S) – 490 m2 - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 7 cm – 98 m2 - regulacja pionowa włazy kanałowe – 2 szt. studzienki wodociągowe i gazowe – 9 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowa – kosztorysowa, na którą składają się: a) Materiały zgłoszeniowe niezbędne do realizacji robót budowlanych, a wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, c) Kosztorysy nakładcze (przedmiary robót) - załącznik nr 3

do opisu przedmiotu zamówienia.. Przy czym należy zaznaczyć iż załączony przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w dokumentacji technicznej. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 5. Termin realizacji zamówienia: do 29.12.2020 roku 6. Uwagi realizacyjne: a) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, b) Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek, c) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na swój koszt projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego, d) Od daty protokolarnego przekazania terenu robót do chwili protokolarnego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy. e) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w miejscach prowadzonych robót Wykonawca odtworzy te punkty na własny koszt. f) Uzyskany w toku prowadzonych prac materiał w postaci destruktu Zamawiający zagospodarowuje we własnym zakresie jako utwardzenie innych dróg gminnych, do Wykonawcy należy tylko jego transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce. g) Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania kruszyw dolomitowych lub granitowych, h) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji materiały budowlane przed ich wbudowaniem, i) Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji zamówienia, do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający mieszkańcom oraz służbom ratowniczym, porządkowym i bezpieczeństwa publicznego dostęp do budynków, j) Zamawiający dokona wprowadzenia na plac budowy protokołem przekazania w terminie 2

dni od momentu podpisania umowy a Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w tym terminie, k) Wykonawca musi dysponować jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej w nieograniczonym zakresie. 7. Warunki finansowe rozliczeń: a). Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie jednej faktury, podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. b). Przebieg czynności odbiorowych: Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. Odbiór dokonywany będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów. Wykonawca dostarczy dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót i użytkowania obiektów. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. d). Sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 8. Kody CPV: 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45.23.31.42-6 – Wymiana nawierzchni drogowej.

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV:

45233142-6

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) Tryb udzielenia zamówienia:**

Zamówienie z wolnej ręki

#### **III.2) Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

#### **III.3 Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego. W dniu 21.09.2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 587195-N-2020 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.7), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające

może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 23.10.2020 roku Wykonawcy: WŁODAN Spółka z o. o. Spółka komandytowa z Pabianic. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

#### ***SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA***

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY**

**ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:**

WŁODAN Spółka z o. o. Spółka komandytowa, , Porszewice 31, 95-200,  
Pabianice, kraj/woj. łódzkie