


Pabianice, dnia 28.01.2021



ZGŁOSZENIE

~~budowy / rozbiórki / wykonania robót budowlanych¹~~
niewymagających pozwolenia na budowę

Starosta Powiatu Pabianickiego
Wydział Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2

Inwestor: **Prezydent Miasta Pabianice**
Zamkowa 16
95-200 Pabianice

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

z g ł a s z a m

~~budowę / rozbiórke / wykonanie robót budowlanych¹~~:

Przebudowa chodnika.....

w miejscowości: **Pabianice**..... (ul.) **gm. Dąbrowskiego [Ostatnia-Toruńska]**

na działce nr ewid. 64, 66/1, 66/2, 66/3 obr. P-06, 296 obr. P-05

rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:

Wg. opracowania.....

termin ich rozpoczęcia: **26 luty 2021**.....

Do zgłoszenia dołączam: ¹

1) dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej:

- a) oświadczenie o posiadaniu praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- b) uproszczony projekt (w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami). W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki.
- c) plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia robót (lokalizacją obiektu) + wypis z rejestru gruntów,
- d) projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów projektowych, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanej przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane (jeżeli jest wymagany),
- e) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Pabianic

Andrzej Barański

(podpisano przez osobę upoważnioną)
w Pabianicach

1 Niepotrzebne skreślić

Opis do zgłoszenia robót

Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr. 108330E, ul. Dąbrowskiego (Ostatnia - Toruńska).strona południowa

1.INWESTOR : Prezydent Miasta Pabianic

ul. Zamkowa 16

95-200 Pabianice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach

3. STAN ISTNIEJĄCY

Lokalizacja

Województwo: Łódzkie

Powiat: pabianicki

Gmina: Pabianice ul. Dąbrowskiego

Zagospodarowanie terenu

Ulica Dąbrowskiego w Pabianicach jest drogą gminną. Na odcinku 150 mb, na którym będą wykonywane roboty chodnik posiada nawierzchnię z płyt betonowych 50x50x7 cm. Jezdnia jest ograniczona krawężnikiem drogowym. Zarówno chodnik jak i krawężnik oraz obrzeże betonowe są bardzo zniszczone co powoduje niebezpieczeństwo dla osób korzystających z chodnika. W liniach rozgraniczających zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne:

- linia energetyczna kablowa eN ,
- linia telefoniczna,
- gazociąg

4. STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT

Zakres opracowania obejmuje: Przebudowę chodnika na ulicy Dąbrowskiego (Ostatnia - Toruńska) w Pabianicach, strona południowa. Przebudowa obejmuje wymianę krawężnika 15x30x100 cm, płyt chodnikowych 50x50x7 cm na kostkę brukową gr. 8 cm, wymianę obrzeża betonowego 8x30x100 cm. Niweletę chodnika poprowadzono po terenie dowiązując się do istniejących rzędnych wysokościowych, spadek poprzeczny chodnika - 2%. Długość przebudowywanego odcinka to 150 mb.ulicy

Zaprojektowano następującą konstrukcję

chodnik:

- kostka brukowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa)

krawężnik:

- krawężnik drogowy 15x30x100 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- ława betonowa z oporem (beton B-15)

Zakres przebudowy chodnika

- roboty rozbiórkowe,
- wywóz gruzu,
- roboty ziemne gł. 10 cm z wywozem urobku na odl. do 5 km
- ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15)
- ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa)
- ustawienie obrzeży 8x30x100 cm
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
studnie telefoniczne
zawory wodociągowe i gazowe

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót

Przebudowa chodnika na ulicy Dąbrowskiego spowoduje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia tego odcinka na czas prowadzenia robót. Ruch będzie odbywał się zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.


Zajęcie gruntów

Na przedmiotowym odcinku wykonania planowanej przebudowy chodnika narusza się granice pasa drogowego w uzgodnieniu z Pabianicką Spółdzielnią Mieszkaniową.

KIEROWNIK
BZIAŁO INWESTYCYJ
I UTRZYMANIA PASA DROGOWEGO
Cezary Dobrosz
upr. bud. LOD/0166/OHOD/04
upr. bud. 41/00/WŁ

Pabianice, dnia 28.01.2021

(nr rejestru organu)



ZGŁOSZENIE

~~budowy/rozbiórki/wykonania robót budowlanych~~¹
niewymagających pozwolenia na budowę

Starosta Powiatu Pabianickiego
Wydział Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2

Inwestor: **Prezydent Miasta Pabianice**
Zamkowa 16
95-200 Pabianice

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

z g ł a s z a m

~~budowę/rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych~~¹:

Przebudowa chodnika.....

w miejscowości: **Pabianice**..... (ul.) **gm. Bracka [pos. 37-39]**

na działce nr ewid. 236/4, 243/27, 243/28, 243/29, 248/13, 248/5 obr. P-14

rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:

Wg. opracowania.....

termin ich rozpoczęcia: **26 luty 2021**.....

Do zgłoszenia dołączam:¹

1) dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- uproszczony projekt (w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami). W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki.
- plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia robót (lokalizacją obiektu) + wypis z rejestru gruntów,
- projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów projektowych, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego upoważnienia budowlane (jeżeli jest wymagany),
- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Prezydenta Miasta Pabianic

Andrzej Barański
Dyrektor

Zarządcy Dróg Miejskich w Pabianicach.....
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

I Niepotrzebne skreślić

Opis do zgłoszenia robót

Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr. 108330E, ul. Bracka 37-39.strona południowa

1.INWESTOR : Prezydent Miasta Pabianic

ul. Zamkowa 16

95-200 Pabianice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach

3. STAN ISTNIEJĄCY

Lokalizacja

Województwo: Łódzkie

Powiat: pabianicki

Gmina: Pabianice ul. Bracka

Zagospodarowanie terenu

Ulica Bracka w Pabianicach jest drogą gminną. Na odcinku 71 mb, na którym będą wykonywane roboty chodnik posiada nawierzchnię z płyt betonowych 50x50x7 cm. Jezdnia jest ograniczona krawężnikiem drogowym. Zarówno chodnik jak i krawężnik oraz obrzeże betonowe są bardzo zniszczone co powoduje niebezpieczeństwo dla osób korzystających z chodnika. W liniach rozgraniczających zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne:

- linia energetyczna kablowa eN ,
- wodociąg,
- linia telefoniczna,
- kanalizacja sanitarna

4. STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT

Zakres opracowania obejmuje: Przebudowę chodnika na ulicy Brackiej 37-39 w Pabianicach, strona południowa. Przebudowa obejmuje wymianę krawężnika 15x30x100 cm, płyt chodnikowych 50x50x7 cm na kostkę brukową gr. 8 cm, wymianę obrzeża betonowego 8x30x100 cm. Niweletę chodnika poprowadzono po terenie dowiązując się do istniejących rzędnych wysokościowych, spadek poprzeczny chodnika - 2%. Długość przebudowywanego odcinka to 71 mb.ulicy

Zaprojektowano następującą konstrukcję

chodnik:

- kostka brukowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa)

krawężnik:

- krawężnik drogowy 15x30x100 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- ława betonowa z oporem (beton B-15)

Zakres przebudowy chodnika

- roboty rozbiórkowe,
- wywóz gruzu,
- roboty ziemne gł. 10 cm z wywozem urobku na odl. do 5 km
- ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15)
- ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa)
- ustawienie obrzeży 8x30x100 cm
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
studnie telefoniczne
zawory wodociągowe i gazowe

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót

Przebudowa chodnika na ulicy Brackiej spowoduje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia tego odcinka na czas prowadzenia robót. Ruch będzie odbywał się zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Zajęcie gruntów

Na przedmiotowym odcinku wykonania planowanej przebudowy chodnika narusza się granice pasa drogowego w uzgodnieniu z Pabianicką Spółdzielnią Mieszkaniową.

KIEROWNIK
DZIAŁU INWESTYCH
I UTRZYMANIA PASA DROGOWEGO

Cezary Dobrosz
upr. bud. 1/10/166/OHOD/04
upr. bud. 21/00/WŁ