

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu:

- ul. Dąbrowskiego (odcinek Ostatnia - Toruńska), strona południowa o powierzchni ok. 597,8 m²
- ul. Bracka 37-39, strona południowa o powierzchni ok. 489,5 m²

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) ulica Dąbrowskiego (odcinek Ostatnia - Toruńska), strona południowa

- roboty rozbiórkowe,
- wywóz gruzu,
- roboty ziemne gł. 35 i 10 cm z wywozem urobku na odl. do 5 km - 553 m²
- ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15) - 257 m,
- wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - 213 m²
- ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa) - 597,8 m²
- ustawienie obrzeży 8x30x100 cm - 171 m
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
 - ✚ studnie telefoniczne – 9 szt.
 - ✚ zawory wodociągowe i gazowe – 4 szt.
 - ✚ włazy kanałowe - 1 szt.
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu - 1 kpl
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 1 szt.

b) ulica Bracka 37-39, strona południowa

- roboty rozbiórkowe,
- wywóz gruzu,
- roboty ziemne gł. 35 i 10 cm z wywozem urobku na odl. do 5 km - 390 m²
- ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15) - 178 m,
- wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - 259,8 m²
- ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa) - 489,5 m²
- ustawienie obrzeży 8x30x100 cm - 118 m
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
 - ✚ studnie telefoniczne – 4 szt.
 - ✚ włazy kanałowe - 1 szt.
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu - 1 kpl
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 1 szt.

3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na którą składają się:

- a) Dokumentacja techniczna - *załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia*,
- b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – *załącznik nr 10 do specyfikacji warunków zamówienia*,
- c) Przedmiary robót - *załącznik nr 11 do specyfikacji warunków zamówienia*.

Przy czym należy zaznaczyć iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w dokumentacji. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi.

4. Roboty będą realizowane w oparciu o materiały zgłoszeniowe wykonania robót budowlanych.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum **36 - miesięcznej** gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca maksymalnie wydłuży okres gwarancji o 24 miesiące (łącznie okres gwarancji: podstawowy + wydłużony nie może być dłuższy niż 60 miesięcy). Oferta Wykonawcy który proponuje okres wydłużenia gwarancji o więcej niż 24 miesiące zostanie odrzucona.

6. Uwagi realizacyjne:

- a) Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie,
- b) Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek,
- c) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na swój koszt projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego,
- d) Od daty protokolarnego przekazania terenu robót do chwili protokolarnego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.
- e) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w miejscach prowadzonych robót Wykonawca odtworzy te punkty na własny koszt.
- f) Uzyskany w toku prowadzonych prac materiał w postaci płyt chodnikowych, krawężnika, obrzeży trawnikowych Zamawiający zagospodarowuje we własnym zakresie jako utwardzenie innych dróg gminnych, do Wykonawcy należy tylko jego transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Ewentualne koszty palet Wykonawca powinien w kalkulować w cenę. Dostarczony gruz powinien być czysty, bez zanieczyszczeń typu ziemia.
- g) Po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do wykonywania robót w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy. Wykonawca zostanie powiadomiony o dacie i godzinie przekazania placu budowy telefonicznie, e-mailem lub faksem i jest zobowiązany stawić się na przekazanie. W przypadku niestawienia się Wykonawcy Zamawiający uzna teren budowy za przekazany.
- h) Wykonawca odpowiednio zabezpieczy miejsce prowadzenia robót zgodnie wykonanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska wszystkie niezbędne informacje o istniejącym uzbrojeniu w drogach przeznaczonych do remontu od zarządcy drogi oraz gestorów sieci.
- i) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przyczynie przerwania robót (awaria sprzętu, niekorzystne warunki atmosferyczne).
 - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót termin zakończenia może zostać wydłużony o czas ich trwania.
 - wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu umowy.
- j) Do Wykonawcy należy zlecenie wykonania na własny koszt tablic informacyjnych według wytycznych zawartych w załączniku nr 12 do swz

7. Warunki finansowe rozliczeń:

- a). Zamawiający dopuszcza możliwości fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych w odniesieniu do poszczególnych ulic), każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót.
- b). przebieg czynności odbiorowych:
 - a. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
 - b. Odbiór dokonywany będzie w oparciu o SIWZ, obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy
 - c. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
 - d. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych gestorów sieci. Wykonawca dostarczy dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót i użytkowania obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - e. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót.
- c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie **30 dni** od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku),
- d). Zamawiający informuje, że przedstawiony przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Umowa zostanie zawarta za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji warunków zamówienia a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zobowiązania.

8. Czynności w okresie gwarancyjnym:

- a) Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zorganizuje odbiór pogwarancyjny, na który zostanie wezwany Wykonawca a w przypadku nie stawienia się przegląd odbędzie się przez Zamawiającego a o wynikach przeglądu Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
- b) W przypadku zaistniałych poprawek w protokole zostanie zapisany termin ich usunięcia.
- c) W przypadku gdy poprawki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci naprawę innemu Wykonawcy a kosztami zostanie obciążony Wykonawca.

9. Kod CPV: 45.23.32.22 – 1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Uwaga:

1. *Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe.*
2. *Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.*

3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich).